Sikkerhetsdatablad
i henhold til 1907/2006/EF, artikkel 31

Trykkedato *12.05.2025* **Versjonsnummer 10** **Revisjon:** *12.05.2025*

*

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket

· 1.1 Produktidentifikator ·

Handelsnavn: ***Mshine tokomponent polishpakke - komponent 1*** **· UFI: - · 1.2 Relevante**

identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes · Brukssektor SU21

Forbrukerbruk:

Private husholdninger / allmennheten / forbrukere SU22 Profesjonell bruk: Offentlig sektor (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere)

· Produktkategori PC31 Poleringsmidler og voksblandinger ·

Bruk av stoffet/blandingen Polerings- og voksprodukt

for lakkerte overflater på bil, motorsykkel, buss og båt Poleringsmiddel/poleringsmiddel ·

Bruksområder som frarådes Alle bruksområder

som avviker fra den nevnte

bruken i "bruk av blandingen" mot eller må diskuteres med leverandøren/produsenten , blir anbefalt

· 1.3 Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet ·

Produsent/leverandør:

MaritimStart AS Østre

Holtetvei 3 3160

Stokke Norge **T** *+47 982 44 444* **E**

post@maritimstart.no **I**
www.maritimstart.no

· Informasjonsavdeling: Avdeling for produktsikkerhet.

· 1.4 Nødtelefonnummer: *Maritimstart AS* **-**
Tlf: *+47 982 44 4444*

*

DEL 2: Fareidentifikasjon

· 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

· Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Produktet er ikke klassifisert i henhold til CLP-forordningen.

· 2.2 Etikettelementer ·

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Ikke relevant ·

Farepiktogrammer Ikke relevant

· Signalord Ikke relevant · Faresetninger Ikke relevant · Tilleggsinformasjon:

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel.

· 2.3 Andre farer ·

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering ·

PBT: Ikke anvendelig.

· vPvB: Ikke anvendelig.

*

AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

· 3.2 Kjemisk karakterisering: Blandinger ·

Beskrivelse: Rengjøringsmiddel ·

Farlige innholdsstoffer:			
CAS: 64742-48-9 **EINECS: 265-150-3** **Indeksnummer: 649-327-00-6** **Reg.nr.: 01-2119486659-16**	**Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung**	**Asp. Tox. 1, H304**	**10–<25 %**

(Fortsettelse på side 2)

Sikkerhetsdatablad
i henhold til 1907/2006/EF, artikkel 31

Trykkedato *12.05.2025* **Versjonsnummer 10** **Revisjon:** *12.05.2025*

Handelsnavn: ***Mshine tokomponent polishpakke - komponent 1***

(Fortsettelse fra side 1)

· Ingredienser i samsvar med 89/542/	
EG alifatiske hydrokarboner	≥15–<30 %
ikke-ioniske overflateaktive stoffer, konserveringsmidler,	<5 %

parfyme · Ytterligere informasjon: Teksten til de oppførte faresetningene er beskrevet i avsnitt 16.

*

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

· 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak ·
Generell informasjon Fjern straks klær som er tilsølt med produktet.
· Etter innånding: Tilfør frisk luft; kontakt lege ved symptomer.
· Etter hudkontakt Produktet er ikke hudirriterende.
· Etter kontakt med
øynene: Skyll øynene med åpent øye i flere minutter under rennende vann. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.
· Etter svelging. Ved vedvarende symptomer, kontakt lege.
· 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
· 4.3 Indikasjon av om øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Ingen
ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

· 5.1 Slukningsmidler · Egnede
slukkemidler Vann · 5.2 Spesielle farer
som oppstår fra stoffet eller blandingen Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.
· 5.3 Råd til brannmannskaper
· Verneutstyr: Ingen spesielle tiltak er nødvendig.

*

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

· 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Spesiell fare for å skli
på lekket/sølt produkt.
· 6.2 Miljømessige forholdsregler:
Ikke la produktet komme inn i kloakksystemet eller vannforekomster.
Informer respektive myndigheter dersom produktet kommer i vann eller avløp.
Fortynn med mye vann.
Må ikke komme inn i avløpssystemet, overflatevann eller grunnvann.
· 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rengjøring: Absorberes
med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemidler, universalbindemidler, sagflis).
Kast forurenset materiale som avfall i henhold til punkt 13.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
· 6.4 Referanse til andre avsnitt Se
avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering Se
avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avhending.

*

AVSNITT 7: Håndtering og oppbevaring

· 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering
Sørg for god ventilasjon/avsug på arbeidsplassen.
Åpne og håndter beholderen forsiktig.
Forhindre dannelse av aerosoler.
· Informasjon om beskyttelse mot eksplosjoner og branner: Hold åndedrettsvern klart.

(Fortsettelse på side 3)

Sikkerhetsdatablad
i henhold til 1907/2006/EF, artikkel 31

Trykkedato *12.05.2025* **Versjonsnummer 10** **Revisjon:** *12.05.2025*

Handelsnavn: ***Mshine tokomponent polishpakke - komponent 1***

(Fortsettelse fra side 2)

· 7.2 Vilkår for sikker lagring, inkludert eventuelle uforenligheter ·
Lagring ·
Krav til lagerrom og beholdere: Ingen spesielle krav.
· Informasjon om lagring i ett felles lageranlegg: Ikke nødvendig.
· Ytterligere informasjon om lagringsforhold: Hold beholderen tett lukket.
· 7.3 Spesifikk sluttbruk Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

*
AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

· 8.1 Kontrollparametere ·
Ytterligere informasjon om utforming av tekniske systemer: Ingen ytterligere data; se punkt 7.
· Komponenter med grenseverdier som må overvåkes på arbeidsplassen:
Produktet inneholder ingen relevante mengder materialer med kritiske verdier som må overvåkes på arbeidsplassen.

· Tilleggsinformasjon: Listene som var gyldige under utarbeidelsen ble brukt som grunnlag.

· 8.2 Eksponeringskontroll
· Personlig verneutstyr · Generelle
verne- og hygieniske tiltak Holdes adskilt fra
næringsmidler, drikkevarer og mat.
Ta av alle forurensede klær umiddelbart. Vask
hendene i pauser og etter arbeidets slutt.
Oppbevar verneklær separat.
· Åndedrettsvern: Ikke nødvendig hvis rommet er godt ventilert.
· Håndvern: Vernehansker.

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og motstandsdyktig mot produktet/stoffet/preparatet.
Valg av hanskematerialе under hensyntagen til gjennomtrengningstider, diffusjonshastigheter og nedbrytning ·

Hanskematerialе
Nitrilgummi, NBR
Valg av egnede hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetskjennetegn og varierer fra produsent til produsent. Siden produktet er en blanding av flere stoffer, kan hanskematerialets bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor kontrolleres før bruk.

· Gjennomtrengningstid for
hanskematerialе > 0,5 mm / 240 min.
Den nøyaktige gjennombruddstiden må finnes av produsenten av beskyttelseshanskene og overholdes.

· Øyevern: Tettsluttende vernebriller.

*
AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

· 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper ·
Generelle opplysninger ·

Utseende: Form:	**Viskøs**
Farge:	**gul**
· Lukt: ·	**Karakteristisk**
Luktterskel:	**Ikke bestemt.**
· pH-verdi ved 20 °C:	**7,5**
· Endring i tilstand	
Smeltepunkt/frysepunkt:	**Ikke bestemt**
Startkokepunkt og kokeområde: 100 °C	

(Fortsettelse på side 4)

Sikkerhetsdatablad
i henhold til 1907/2006/EF, artikkel 31

Trykkedato *12.05.2025* **Versjonsnummer 10** **Revisjon:** *12.05.2025*

Handelsnavn: ***Mshine tokomponent polishpakke - komponent 1***

(Fortsettelse fra side 3)

· **Flammepunkt:**	**66 °C**
· **Brennbarhet (fast, gassformig)**	**Ikke aktuelt.**
· **Tenntemperatur:**	**> 24 °C**
· **Nedbrytningstemperatur:**	**Ikke bestemt.**
· **Selvantennelse:**	**Produktet er ikke selvantennende.**
· **Eksplosive egenskaper:**	**Produktet er ikke eksplosivt.**
· **Kritiske verdier for eksplosjon:**	
Senke:	**0,6 volumprosent**
Øverste:	**7,0 volumprosent**
· **Damptrykk ved 20 °C:**	**23 hPa**
· **Tetthet ved 20 °C**	**1,02 g/cm³**
· **Relativ tetthet**	**Ikke bestemt.**
· **Damptetthet**	**Ikke bestemt.**
· **Fordampningshastighet**	**Ikke bestemt.**
· **Løselighet i / Blandbarhet med**	
Vann:	**Fullt blandbar**
· **Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann: Ikke bestemt.**	
· **Viskositet:**	
dynamisk:	**Ikke bestemt.**
kinematisk:	**Ikke bestemt.**
· **9.2 Annen informasjon**	**Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.**

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

· **10.1 Reaktivitet Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.**
· **10.2 Kjemisk stabilitet**
· **Termisk nedbrytning / forhold som skal unngås: Ingen nedbrytning ved forskriftsmessig bruk.**
· **10.3 Mulighet for farlige reaksjoner Ingen kjente farlige reaksjoner**
· **10.4 Forhold som skal unngås Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.**
· **10.5 Uforenlige materialer: Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.**
· **10.6 Farlige nedbrytningsprodukter: Ingen kjente farlige nedbrytningsprodukter**

*

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

· **11.1 Informasjon om toksikologiske effekter**
· **Akutt toksisitet Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.**

· **LD/LC50-verdier som er relevante for klassifisering:**	
64742-48-9 Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung	
Oral	**LD50 >5000 mg/kg (rotte) (OESO 401)**
Dermal	**LD50 >5000 mg/kg (kaniner)**
Inhalativ	**LC50/4 t >4951 mg/l (rotte) (OESO 403)**

· **Primær irriterende effekt:**
· **Hudetsing/hudirritasjon Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.**
· **Alvorlig øyeskade/irritasjon. Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.**
· **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt. Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.**
· **Ytterligere toksikologisk informasjon:**
· **CMR-effekter (kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksisitet)**
· **Kimcellemutagenitet Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.**

(Fortsettelse på side 5)

Sikkerhetsdatablad
i henhold til 1907/2006/EF, artikkel 31

Trykkedato *12.05.2025* **Versjonsnummer 10** **Revisjon:** *12.05.2025*

Handelsnavn: ***Mshine tokomponent polishpakke - komponent 1***

(Fortsettelse fra side 4)

· **Kreftfremkallende egenskaper Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.**
· **Reproduksjonstoksisitet Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.**
· **STOT – enkelteksponering. Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.**
· **STOT-gjentatt eksponering Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.**
· **Aspirasjonsfare Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.**

*
AVSNITT 12: Økologisk informasjon

· **12.1 Toksisitet**

· **Akvatisk toksisitet:**
64742-48-9 Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung
EC50/48t 22–46 mg/l (dafnier)

· **12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.**
· **12.3 Bioakkumuleringspotensial Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.**
· **12.4 Mobilitet i jord Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.**
· **Ytterligere økologisk informasjon:**
· **Generelle merknader:**
Vannfareklasse 2 (tysk forskrift) (selvvurdering): farlig for vann.
Ikke la produktet komme i kontakt med grunnvann, vannforekomster eller kloakksystem.
· **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
· **PBT: Ikke aktuelt.**
· **vPvB: Ikke aktuelt.**
· **12.6 Andre negative virkninger Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.**

*
AVSNITT 13: Hensyn til avhending

· **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
· **Anbefaling**
Må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ikke la produktet komme i avløpssystemet.

· **Urensede emballasjer:**
· **Anbefaling: Avfallshåndtering må skje i henhold til myndighetenes forskrifter.**
· **Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, om nødvendig med rengjøringsmiddel.**

*
AVSNITT 14: Transportinformasjon

· **14.1 FN-nummer ·**	-
ADR, ADN, IMDG, IATA	Ugyldig
· **14.2 FN-forsendelsesnavn**	
· **ADR, ADN, IMDG, IATA**	Ugyldig
· **14.3 Transportfareklasse(r)**	
· **ADR, ADN, IMDG, IATA**	
· **Klasse**	Ugyldig
· **14.4 Pakkegruppe ·**	-
ADR, IMDG, IATA	Ugyldig
· **14.5 Miljøfarer:**	
· **Marin forurensning:**	Ingen
· **14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren**	**Ikke aktuelt.**
· **14.7 Transport i bulk i henhold til vedlegg II i MARPOL og IBC-koden Ikke aktuelt.**	

(Fortsettelse på side 6)

Sikkerhetsdatablad
i henhold til 1907/2006/EF, artikkel 31

Trykkedato *12.05.2025* **Versjonsnummer 10** **Revisjon:** *12.05.2025*

Handelsnavn: ***Mshine tokomponent polishpakke - komponent 1***

(Fortsettelse fra side 5)

· **Transport/Tilleggsinformasjon:**	
· **ADR**	
· **Unntatte mengder (EQ)**	**IKKE UNDERLAGT ADR**
· **FNs "modellforordning":**	Ugyldig

*

AVSNITT 15: Reguleringsinformasjon

· **15.1 Særlige bestemmelser/lover om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller blandingen**

· **Nasjonale forskrifter**

· **Informasjon om bruksbegrensning:**
Arbeidstakere skal ikke eksponeres for de farlige materialene som finnes i dette preparatet. Myndighetene kan gjøre unntak i visse unntakstilfeller.

· **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet: Det er ikke utført en vurdering av kjemikaliesikkerhet.**

AVSNITT 16: Annen informasjon Disse

dataene er basert på vår nåværende kunnskap. De skal imidlertid ikke utgjøre en garanti for spesifikke produktegenskaper og skal ikke etablere et juridisk gyldig kontraktsforhold.

· **Relevante setninger**
H304 Kan være dødelig ved svelging og ned i luftveiene.

· **Avdeling som utsteder datablad: Miljøvernavdelingen.**
· **Kontakt: Forskning og utvikling ·**
Forkortelser og akronymer: Asp.
Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1 *
· **Data endret sammenlignet med forrige versjon.**